

Рефрижераторные осушители сжатого воздуха АСО ОВ-42, ОВ-66, ОВ-180, ОВ-132М, ОВ-240, ОВ-360М

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

Единый адрес для всех регионов: rrb@nt-rt.ru || www.kompressors.nt-rt.ru

Рефрижераторные осушители сжатого воздуха АСО ОВ-42, ОВ-66, ОВ-180, ОВ-132М, ОВ-240, ОВ-360М



Во многих областях применения качество сжатого воздуха имеет принципиальное значение. Поступающий в пневмосистему воздух, сжатый компрессором, несет в себе влагу, которая вызывает коррозию пневмомагистралей и оборудования.

Её присутствие в некоторых технологических процессах недопустимо.

Мировая статистика показывает: 80% выходов из строя пневмооборудования связано с плохим качеством сжатого воздуха.

Предельное содержание влаги с понижением температуры воздуха также понижается. Например, кубический метр воздуха при температуре +40 °C содержит до 55 г влаги, а при +3 °C - менее 6 г.

Осушители серии ОВ удаляют влагу из воздуха посредством понижения его температура до точки росы +3 °C (4 класс ISO 8573-1). В них содержится экологически безопасный хладагент R134a.

Осушители серии ОВ при том же качестве, значительно дешевле импортных аналогов.

Осушители ОВ оснащены электронным блоком управления, позволяющим обеспечить изменение рабочих параметров настройки и исключить необходимость постоянного контроля за его работой со стороны обслуживающего персонала.

Осушители ОВ изготавливаются в исполнении "УХЛ" для категории размещения 4.2 по ГОСТ 15160-69 и предназначены для эксплуатации в следующих условиях: - высота над уровнем моря, не более 1000м; - температура окружающей среды от +5°C до +40°C; - относительная влажность воздуха, не > 80% при +25°C

Тех. характеристики

Артикул	Холодильный осушитель АСО ОВ-42
Производитель	Бежецкий з-д «АСО» (Россия)
Ном. расход воздуха, м3/мин	0,7
Точка росы, °С	+3
Присоед. размеры	3/4"
Ном./макс. давление, атм	7 / 16
Электропитание, кВт (ном.) / В	0,2 / 230
Габариты, см	44 × 57 × 44
Масса, кг	30
Гарантия	12 месяцев
Доставка	Бесплатно

Артикул	Холодильный осушитель АСО ОВ-66
Производитель	Бежецкий з-д «АСО» (Россия)
Ном. расход воздуха, м3/мин	1,1
Точка росы, °С	+3
Присоед. размеры	3/4"
Ном./макс. давление, атм	7 / 16
Электропитание, кВт (ном.) / В	0,25 / 230
Габариты, см	44 × 57 × 49
Масса, кг	36
Гарантия	12 месяцев
Доставка	Бесплатно

Артикул	Холодильный осушитель АСО ОВ-132М
Производитель	Бежецкий з-д «АСО» (Россия)
Ном. расход воздуха, м3/мин	2,2
Точка росы, °С	+3
Присоед. размеры	3/4"
Ном./макс. давление, атм	7 / 16
Электропитание, кВт (ном.) / В	0,6 / 230
Габариты, см	44 × 57 × 54
Масса, кг	47
Гарантия	12 месяцев
Доставка	Бесплатно

Артикул	Холодильный осушитель АСО ОВ-180
Производитель	Бежецкий з-д «АСО» (Россия)
Ном. расход воздуха, м3/мин	0,7
Точка росы, °С	+3
Присоед. размеры	1 1/2"
Ном./макс. давление, атм	7 / 16
Электропитание, кВт (ном.) / В	0,85 / 230
Габариты, см	48 × 57 × 70
Масса, кг	92
Гарантия	12 месяцев
Доставка	Бесплатно

Артикул	Холодильный осушитель АСО ОВ-240
Производитель	Бежецкий з-д «АСО» (Россия)
Ном. расход воздуха, м3/мин	4,5
Точка росы, °С	+3
Присоед. размеры	1 1/2"
Ном./макс. давление, атм	7 / 16
Электропитание, кВт (ном.) / В	0,98 / 230
Габариты, см	48 × 57 × 70
Масса, кг	98
Гарантия	12 месяцев
Доставка	Бесплатно

Артикул	Холодильный осушитель АСО ОВ-360М
Производитель	Бежецкий з-д «АСО» (Россия)
Ном. расход воздуха, м3/мин	6,5
Точка росы, °С	+3
Присоед. размеры	1 1/2"
Ном./макс. давление, атм	7 / 16
Электропитание, кВт (ном.) / В	1,04 / 230
Габариты, см	48 × 57 × 70
Масса, кг	103
Гарантия	12 месяцев
Доставка	Бесплатно

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

Единый адрес для всех регионов: rrb@nt-rt.ru || www.kompressors.nt-rt.ru