

Рефрижераторные осушители сжатого воздуха OMI ED 2700, ED 3600, ED 4200, ED 5300, ED 6000

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

Единый адрес для всех регионов: rrb@nt-rt.ru || www.kompressors.nt-rt.ru

Рефрижераторные осушители сжатого воздуха OMI ED 2700, ED 3600, ED 4200, ED 5300, ED 6000



Многолетний опыт в области подготовки сжатого воздуха привёл к созданию новой серии осушителей холодильного типа с точкой росы +3 °С, которая отвечает самым высоким требованиям к осушке сжатого воздуха.

Применение самых высококачественных компонентов и узлов в сочетании с использованием экологических материалов позволило создать один из лучших продуктов в этой области.

Все модели произведены в соответствии с Директивами Евросоюза и гарантируют качество сжатого воздуха, соответствующее стандарту ISO 8573-1

Постоянная совместная работа с самыми требовательными заказчиками, гарантирует высочайшее качество осушителей ED и соответствие современным требованиям рынка.

В процессе производства, каждый осушитель тщательно проверяется на отсутствие утечек с помощью детекторов.

Вакуумирование, заполнение газом и установка электрических параметров выполняются автоматически с помощью специального оборудования, что позволяет получать установки с минимальным разбросом параметров.

Все параметры отслеживаются, сравниваются со стандартными значениями и автоматически записываются, позволяя отслеживать каждую партию продукции.

В завершении процесса производства каждый осушитель автоматически тестируется, что гарантирует полное соответствие техническим условиям.

В осушителях ED 270- ED 480, от 4500 до 8000 л/мин полностью изменена конструкция для упрощения обслуживания и монтажа .

Как и в больших моделях, у ED 270- ED 480 появились байпас и устройство слива конденсата INTELLIDRAIN.

Тех. характеристики

Артикул	Рефрижераторный осушитель OMI ED 2700
Производитель	ОМІ (Италия)
Ном. расход воздуха, м3/мин	45
Точка росы, °C	+3
Присоед. размеры	DN 100
Ном./макс. давление, атм	7 / 16
Электропитание, кВт (ном.) / В	5 / 400
Габариты, см	79 x 137 x 156
Масса, кг	351
Гарантия	12 месяцев
Доставка	Бесплатно

Артикул	Рефрижераторный осушитель OMI ED 3600
Производитель	ОМІ (Италия)
Ном. расход воздуха, м3/мин	60
Точка росы, °C	+3
Присоед. размеры	DN 125
Ном./макс. давление, атм	7 / 16
Электропитание, кВт (ном.) / В	6,3 / 400
Габариты, см	151 × 150 × 157
Масса, кг	420
Гарантия	12 месяцев
Доставка	Бесплатно

Артикул	Рефрижераторный осушитель OMI ED 4200
Производитель	ОМІ (Италия)
Ном. расход воздуха, м3/мин	70
Точка росы, °C	+3
Присоед. размеры	DN 125
Ном./макс. давление, атм	7 / 16
Электропитание, кВт (ном.) / В	7,3 / 400
Габариты, см	151 × 150 × 157
Масса, кг	590
Гарантия	12 месяцев
Доставка	Бесплатно

Артикул	Рефрижераторный осушитель OMI ED 5300
Производитель	ОМІ (Италия)
Ном. расход воздуха, м3/мин	88
Точка росы, °С	+3
Присоед. размеры	DN 150
Ном./макс. давление, атм	7 / 16
Электропитание, кВт (ном.) / В	9,5 / 400
Габариты, см	151 × 150 × 157
Масса, кг	665
Гарантия	12 месяцев
Доставка	Бесплатно

Артикул	Рефрижераторный осушитель OMI ED 6000
Производитель	ОМІ (Италия)
Ном. расход воздуха, м3/мин	100
Точка росы, °С	+3
Присоед. размеры	DN 150
Ном./макс. давление, атм	7 / 16
Электропитание, кВт (ном.) / В	9,5 / 400
Габариты, см	151 × 150 × 157
Масса, кг	700
Гарантия	12 месяцев
Доставка	Бесплатно

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

Единый адрес для всех регионов: rrb@nt-rt.ru || www.kompressors.nt-rt.ru